

プログラム 1 日目 2026年7月4日（土）

第 1 会場（ステーションコンファレンス東京 5F 501AB）

9：00～9：20

開会の辞

会長講演

会長 松丸 祐司（筑波大学医学医療系 脳神経外科）

9：20～10：30

クロストークセッション1

「血管内治療における画像評価・シミュレーション・術中支援」

座長 村山 雄一（東京慈恵会医科大学 脳神経外科）

村松 崇（藤田医科大学 循環器内科）

演者 **CTS1-1** AI を用いたフローダイレクトマイクロカテーテル先端マーカの術中リアルタイムでの可視化

坂倉 悠哉（NTT 東日本関東病院 脳神経外科）

CTS1-2 液体塞栓 Onyx・NBCA 治療における AI overlay 機能の臨床的有用性の検討

相浦 遼（昭和医科大学病院 脳神経外科）

CTS1-3 NBCA を用いた慢性硬膜下血腫 MMA 塞栓術のリアルタイム AI 支援

河野 健一（昭和医科大学藤が丘病院 脳神経外科、株式会社 iMed Technologies）

CTS1-4 Neck Line による逸脱検出：AI による脳動脈瘤コイル塞栓術支援の試み

名取 郁哉（昭和医科大学 脳神経外科）

CTS1-5 希釈造影剤を用いた診断脳血管造影の画質評価

細尾 久幸（筑波大学附属病院 脳卒中科）

CTS1-6 歯科金属によるアーチファクトが頸動脈ステント留置評価に与える影響と低減法の検討

内田 貴大（筑波大学附属病院 放射線部）

CTS1-7 複数 DSA データを融合した中空型 3D 脳血管モデルを用いた術前シミュレーション

藤田淳太郎（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科学）

CTS1-8 血管内治療における炭酸ガス（CO₂）造影の有用性

鈴木 毅弘（東京慈恵会医科大学 外科学講座 血管外科）

10:30～11:50

プレナリーセッション1

「血管内再開通治療」

座長 長谷部光泉（東海大学医学部医学科専門診療学系画像診断学領域 / 東海大学医学部附属八王子病院）
松本 康史（医療法人辰星会 枳記念病院 脳神経外科）
坂井 信幸（清仁会シミズ病院 脳神経外科）

演者 **PS1-1** 現在の経カテーテル的な血栓症に対するマネージメント

飛田 一樹（湘南鎌倉総合病院 循環器内科）

PS1-2 灌流画像診断を用いた血栓回収療法

今村 博敏（神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科）

PS1-3 急性動脈閉塞に対する治療戦略と集学的治療

墨 誠（国際医療福祉大学 那須医療センター 血管外科）

PS1-4 急性上腸間膜動脈閉塞症に対する血栓部位別血管内治療戦略
—再灌流後腸管障害を見据えた治療選択—

上田 達夫（日本医科大学付属病院 放射線科）

PS1-5 有効再開通を得た血栓回収療法患者の回復過程における気象と大気汚染の短期曝露の影響について

若林 光（東京科学大学 血管内治療科）

12:00～13:00

ランチョンセミナー1

「多様な塞栓術に応えるストライカーデバイスの価値」

座長 松本 康史（枳記念病院 脳神経外科）

演者 **LS1-1** 腹部領域における細径血管塞栓 ～ Target Tetra のもたらす安心感～

三谷 英範（広島大学病院 放射線診断科）

LS1-2 オープンループ構造がもたらす塞栓の確実性
—内臓動脈瘤に対する Target Coil の使いどころ—

永富 暁（住友病院 放射線診断科・IVR センター）

LS1-3 破裂脳動脈瘤治療の最適化～治療戦略とデバイスマネージメント～

重松 秀明（東海大学医学部 脳神経外科）

コメンテーター 大須賀慶悟（大阪医科薬科大学 放射線診断学教室）

共催 日本ストライカー株式会社

13:05~14:35

プレナリーセッション2

「血管内治療のトピックスと近未来」

座長 松丸 祐司（筑波大学医学医療系 脳神経外科）
大須賀慶悟（大阪医科大学 放射線診断学教室）
伊苅 裕二（東海大学医学部附属病院 内科学系 循環器内科学）

- 演者 **PS2-1** 脳血管内治療の軌跡と到達点、そして近未来への展望
鶴田和太郎（虎の門病院 脳神経血管内治療科）
- PS2-2** 血管内治療のトピックスと近未来
原 正幸（埼玉県立循環器・呼吸器病センター 血管外科）
- PS2-3** 放射線科 IVR 領域の血管内治療のトピックス
大須賀慶悟（大阪医科大学 放射線診断学教室）
- PS2-4** 末梢動脈疾患に対する包括的治療の近未来：薬物療法から最新 EVT デバイスまで
飯田 修（大阪けいさつ病院 循環器内科）
- PS2-5** 血管内治療 OS：AI とロボットが共鳴する「全体最適」の近未来
高尾 洋之（東京慈恵会医科大学 脳神経外科学講座）
- PS2-6** 頸動脈ステント留置術におけるリアルタイム AI 支援システムの多施設研究
松田 芳和（昭和医科大学 脳神経外科）

14:40~15:10

コーヒースペイクセミナー1

座長 田島 洋佑（千葉大学）

演者 **CS1** ラディアルアプローチからの FRED X
田邊 淳（藤田医科大学ばんだね病院）

共催 テルモ株式会社

15:20~16:20

クロストークセッション3

「デバイス革新・材料・構造の進歩」

座長 森景 則保（関西医科大学 心臓血管外科）
石井 暁（順天堂大学医学部 脳神経外科）

演者 **CTS3-1** 膝窩動脈以下細径病変に対するハイブリッド DES「BioStealth™」：
非臨床評価と医師主導治験
長谷部光泉（東海大学医学部附属八王子病院 画像診断科、
慶應義塾大学病院 臨床研究推進センター、
マサチューセッツ工科大学（MIT）／Harvard — MIT バイオメディカルエンジニア
リングセンター、
Global Vascular 株式会社）

- CTS3-2** Photobiomodulation を用いた非接触式送電型光ステントグラフトの開発：
生体豚大動脈モデルでの留置評価
河合 亮兒（東京医科大学 放射線医学分野）
- CTS3-3** 脳動脈瘤に対する脳血管内治療における WEB device の立ち位置
加藤 徳之（国立病院機構水戸医療センター）
- CTS3-4** ショートネック腹部大動脈瘤（AAA）に対する ALTO の有用性
近松 雅文（名古屋大学大学院 血管外科）
- CTS3-5** 新規細径テーパー型マイクロガイドワイヤー開発と評価
山家 弘雄（昭和医科大学横浜市北部病院 脳神経外科）
- CTS3-6** 高度石灰化を伴う大腿膝窩動脈病変に対する Jetstream アテレクトミーシステム
を用いた血管内治療の 2 年臨床成績
辻村 卓也（大阪警察病院 循環器内科）
- CTS3-7** 対象疾患による Hybrid Emergency Room System の時間的効果
松本 学（山梨県立中央病院 高度救命救急センター、日本医科大学付属病院 救急医学教室）

16 : 30～17 : 30

クロストークセッション6

「アクセス・穿刺・止血トラブルシューティング」

座長 金岡 祐司（みんなの血管外科 池袋）
佐藤 徹（近畿大学病院 脳卒中センター）

- 演者 **CTS6-1** 脳血管内治療における経撓骨動脈アプローチの現状
蔵本 要二（兵庫医科大学 脳神経外科学講座）
- CTS6-2** 局所麻酔用電動注射器を用いた経撓骨動脈アプローチ脳血管撮影の安全性・実行可能性
田中 駿（筑波大学附属病院 脳卒中科）
- CTS6-3** 遠位撓骨動脈アプローチ後の穿刺部閉塞に対する抗血小板療法の効果
飛田 一樹（湘南鎌倉総合病院 循環器内科）
- CTS6-4** 医原性穿刺部仮性動脈瘤に対するトロンビン止血の臨床結果 —SHIBAINU 研究より—
飛田 一樹（湘南鎌倉総合病院 循環器内科）
- CTS6-5** 上腕動脈の線維筋性異形成：撓骨動脈アプローチは避けるべきか？
遠藤 英樹（中村記念南病院 脳神経外科）
- CTS6-6** 医原性大腿動脈仮性動脈瘤に対する治療の実際：エコー下穿刺の重要性と各種治療法
金子健二郎（新百合ヶ丘総合病院 血管外科）
- CTS6-7** 撓骨動脈アプローチでの治療に際し、思わぬ合併症が発生した腸骨動脈病変の 1 例
鈴木 理穂（市立札幌病院 循環器内科）

第2会場（ステーションコンファレンス東京 5F 503BCD）

9:20~10:30

クロストークセッション2

「末梢循環障害・ブラッドアクセス」

座長 藤中 俊之（独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 脳神経外科）

墨 誠（国際医療福祉大学 那須医療センター 血管外科）

演者 **CTS2-1** 静脈鬱滞性皮膚炎を伴う再発性静脈瘤に対し、血管内焼灼術および SEPS を施行した 1 例

山根 尚貴（川崎医科大学総合医療センター 総合外科）

CTS2-2 バルーン付きシースによる遠位塞栓予防を併用した、バルーンカテーテルによる血栓除去が奏功した 1 例

高東 飛翔（東海大学医学部付属八王子病院 腎透析科）

CTS2-3 難治性血管性潰瘍に対する高圧および局所酸素療法の臨床的有効性とコメディカルの役割

蔡 東霖（財団法人金属工業研究発展センター 複合医療機器技術グループ、台湾国立成功大学 生物医学工学科）

CTS2-4 透析中の CLI 患者で、前脛骨動脈短区域閉塞に PTA が有効であった一例

三浦 弘志（日野市立病院 放射線科）

CTS2-5 皮静脈解離によりシャント血流低下をきたし、血管内治療が有効であった一例

児島 和孝（てとあしの血管クリニック東京）

CTS2-6 演題取り下げ

CTS2-7 亜急性経過の LEAD に対して EVT と抗凝固療法の併用が有効であった 1 例

宮坂 直樹（筑波大学附属病院 循環器内科）

CTS2-8 長区間の大腿膝窩動脈閉塞病変に対する成因を意識した適切な治療法の選択

川崎 大三（森之宮病院 循環器内科）

12:00~13:00

ランチョンセミナー2

「Outcomes of EVAR Using the Polymer-Based Endograft Alto」

座長 坂野比呂志（名古屋大学大学院 血管外科）

演者 **LS2-1** Alto100 例の短期・中期成績

金子健二郎（新百合ヶ丘総合病院 血管外科）

LS2-2 ポリマー充填不良症例の解析：Centerline と屈曲からみた機序

保科 克行（東京大学 血管外科）

共催 日本ライフライン株式会社

14 : 40～15 : 10

コーヒブレイクセミナー2

「合併症予防から最大効果へ
～各領域リーダーに学ぶプロテクションの意義～」

座長 長谷川 仁（新潟大学医歯学総合病院 脳神経外科）

演者 **CS2-1** 下肢血管内治療に潜む末梢塞栓リスク：
フローコントロールによる積極的プロテクション
飯田 修（大阪けいさつ病院 循環器内科）

CS2-2 CAS におけるプロテクション戦略：
OPTIMO と Optimal Wire の相乗効果
鶴田和太郎（虎の門病院 脳神経血管内治療科）

共催 株式会社東海メディカルプロダクツ

15 : 20～16 : 20

クロストークセッション4

「塞栓予防・血栓治療・脳保護」

座長 村松 崇（藤田医科大学 循環器内科）
中原 一郎（福岡新水巻病院 脳神経外科）

演者 **CTS4-1** Flow reversal technique を用いた頸動脈ステント留置術における順行性血流残
存の NIRS 評価
奥根 祥（つるみ脳神経病院、筑波大学附属病院 脳卒中科）

CTS4-2 Distal protection 通過時の一時的 proximal balloon protection は CAS に
おける遠位塞栓を減少させる
春間 純（岡山大学大学院 脳神経外科学）

CTS4-3 当院における中枢型深部静脈血栓症に対する血管内治療の初期成績
甲斐 誠章（湘南鎌倉総合病院）

CTS4-4 経カテーテル的大動脈弁留置術における脳塞栓保護デバイス使用例と予期せぬ脳梗
塞発症例
平谷 太吾（筑波大学附属病院 循環器内科）

CTS4-5 急性上腸間膜動脈血栓症に対して経横骨アプローチによる Indigo を用いた血栓吸
引を行った 1 例
赤井 弘明（仙台厚生病院）

CTS4-6 上腸間膜動脈閉塞症に対して消化器外科と合同で血管内治療を行った 2 例
原田 剛佑（山口大学器官病態外科学 血管外科）

CTS4-7 頭頸部血管損傷及び活動性出血に対する血管内治療
小泉 聡（東京大学 医学部 脳神経外科）

クロストークセッション7

「ステントグラフトの画像評価と治療戦略」

座長 高瀬 信弥（福島県立医科大学 先進統合脈管学講座 / 心臓血管外科学講座）
原 正幸（埼玉県立循環器・呼吸器病センター 血管外科）

演者 **CTS7-1** 演題取り下げ

CTS7-2 CO2 アシストを用いたモヤモヤエンドリークの血管内治療

福西 琢真（愛媛大学 心臓血管外科、聖マリアンナ医科大学 心臓血管外科）

CTS7-3 EVAR 時の予防的分枝塞栓は早期の瘤縮小を促進する

森景 則保（関西医科大学 心臓血管外科）

CTS7-4 胸部ステントグラフト内挿術後の endotension による瘤拡大に対する治療戦略の検討

今中 佑紀（筑波大学 医学医療系 心臓血管外科）

CTS7-5 IFU 外症例に対する EVAR 後の動脈瘤形態の変化の検討

高澤 晃利（昭和医科大学医学部外科学講座心臓血管外科部門）

CTS7-6 自慢のデバイス：弓部大動脈に対する自作開窓ステントグラフト

安原 清光（伊勢崎市民病院 心臓血管外科）

第3会場（ステーションコンファレンス東京 5F 503A）

15:20~16:30

クロストークセッション5

「稀少病態・特殊戦略」

座長 長谷川 仁（新潟大学脳研究所 脳神経外科）
上田 達夫（日本医科大学付属病院 放射線科）

- 演者 **CTS5-1** **Alagille 症候群に関連した未破裂内頸動脈瘤に対し flow diverter 治療を施行した 1 例**
当麻 直樹（三重大学大学院医学系研究科 脳神経外科学）
- CTS5-2** **脳血管からみた RNF213 関連血管症の現在地**
石神大一郎（虎の門病院 脳神経血管内治療科、東京大学医学部 脳神経外科）
- CTS5-3** **若年者破裂脳底動脈解離性動脈瘤に対し両側椎骨動脈塞栓術を施行した 1 例**
松崎 遼（東邦大学医学部 脳神経外科学講座）
- CTS5-4** **椎骨動脈部分血栓化動脈瘤に対して母血管温存は有効か？**
佐藤 徹（近畿大学病院 脳卒中センター、近畿大学病院 脳神経外科、
国立循環器病研究センター 脳神経外科）
- CTS5-5** **ADPKD 合併未破裂脳動脈瘤に対する血管内治療後の長期治療成績**
烏谷 一帆（虎の門病院 脳神経血管内治療科）
- CTS5-6** **Cho-Do 分類 Type II を主体とした末梢動静脈奇形に対する NLE を用いた静脈塞栓術の有用性**
小野澤志郎（杏林大学医学部付属病院 放射線医学）
- CTS5-7** **頭蓋底中央部骨折の形態学的分類に基づく内頸動脈損傷リスクの検討**
磯崎 潤（横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経外科）
- CTS5-8** **多発脳梗塞の塞栓源となった小児右腋窩動脈瘤に対する血行再建術の 1 例**
山岸 大祐（東京慈恵会医科大学付属病院）

16:30~17:30

クロストークセッション8

「DAVF・腫瘍塞栓」

座長 当麻 直樹（三重大学医学部 地域連携脳血管内治療学講座）
大須賀慶悟（大阪医科大学 放射線診断学教室）

- 演者 **CTS8-1** **低濃度 NBCA により遅発性 sinus balloon 破裂を生じた type1 DAVF の一例：NBCA/lipiodol 混和液の重合様式と破裂メカニズムの考察**
浅野 剛（千葉メディカルセンター 脳神経血管内治療科、千葉メディカルセンター 脳神経外科）
- CTS8-2** **頭皮動脈から有効な塞栓術が可能であった頭蓋内腫瘍の一例**
渋谷 肇（武蔵野徳洲会病院 脳神経外科）

- CTS8-3** ICA dural branch (inferolateral Trunk: ILT) が feeder となっている頭蓋底大型脳腫瘍に対する術前塞栓術の有用性
廣畑 優（久留米大学医学部 脳神経外科）
- CTS8-4** 前頭蓋底部硬膜動静脈瘻に対する治療選択
秋山 武紀（慶應義塾大学医学部 脳神経外科）
- CTS8-5** 3D 静脈ロードマップを活用したテント / 横 S 状静脈洞部硬膜動静脈瘻治療戦略
西川 祐介（名古屋市立大学医学部 脳神経外科）
- CTS8-6** プロテイン S 欠乏症合併の硬膜動静脈瘻に対する塞栓術後に、新たな硬膜動静脈瘻が出現した 1 例
松村 英明（筑波大学附属病院 脳卒中科）
- CTS8-7** 硬膜動静脈瘻における Vessel Wall MRI を用いた治療戦略
緒方 敦之（佐賀大学医学部 脳神経外科）

プログラム2日目 2026年7月5日（日）

第1会場（ステーションコンファレンス東京 5F 501AB）

8：45～9：00

社員総会

9：00～9：50

クロストークセッション9

「血管内治療と薬物療法 再狭窄・出血・抗血栓再考」

座長 横井 宏佳（福岡中央病院）
石橋 敏寛（東京慈恵会医科大学 脳神経外科）

- 演者 **CTS9-1** 頸動脈狭窄症例に対する CASPER スtent留置後の cilostazol 投与による再狭窄予防
河村 洋介（鎌ヶ谷総合病院 脳血管内治療科）
- CTS9-2** 未破裂脳動脈瘤に対する脳神経血管内治療における VerifyNow による評価の有効性
滝川 知司（獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経外科）
- CTS9-3** 脳血管内治療における Prasugrel 低反応の頻度と対応の検討
河野 里咲（東京科学大学 血管内治療科）
- CTS9-4** 脳血管造影検査で評価した頸動脈潰瘍病変と血清 Lp（a）値との関連
藤田 恭平（東京科学大学 血管内治療科）
- CTS9-5** 症候性末梢動脈疾患に対して血行再建術を施行した患者における OAC3-PAD risk score の予後予測能
翁 佳輝（大阪けいさつ病院 循環器内科）
- CTS9-6** Comparison of bleeding complications between patients with PAD and CAD after revascularization
堀江 和紀（仙台厚生病院 循環器内科）

10：00～11：40

プレナリーセッション3

「ピッチ大会」

座長 大木 隆生（東京慈恵会医科大学 外科学講座）
松丸 祐司（筑波大学医学医療系 脳神経外科）

- 演者 **PS3-1** 虚血性脳卒中中の再灌流障害に対する高分子医薬の研究開発
丸島 愛樹（筑波大学医学医療系）
- PS3-2** Only one そして Blue Ocean を目指す RIBS 株式会社の一年後
大木 隆生（RIBS 株式会社 CEO）

- PS3-3** **血管内から脳機能を読み解く：極低侵襲血管内 Brain-Machine Interface**
中村 元（大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学）
- PS3-4** **3D 血管モデルの社会実装 — 東京科学大学発スタートアップ Neuro Terrace の挑戦**
佐川 博貴（東京科学大学 血管内治療科）
- PS3-5** **医療機器 EC サイト NiDUS と機器選択支援 AI システムを活用した医療物流改革**
竹下 康平（東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センター 先端医療情報技術研究部 / 株式会社 NiDUS）
- PS3-6** **骨盤内難治がんに挑む NIPP：血管内治療から社会実装へ**
小野澤志郎（杏林大学医学部付属病院 放射線医学）

コメンテーター 長谷部光泉（東海大学医学部医学科専門診療学系画像診断学領域 / 東海大学医学部付属八王子病院）
村山 雄一（東京慈恵会医科大学 脳神経外科）
大下 創（MedVenture Partners 株式会社）
前田祐二郎（東京大学医学部附属病院 バイオデザイン部門 / BD Fund 株式会社）
橋本 幸一（筑波大学つくば臨床医学研究開発機構 / 医学医療系）

12:00~13:00

ランチョンセミナー3

「Flow Diverter 治療の最適化を考える with TRA」
～ Pipeline を第一選択とする理由～

座長 大石 英則（東京慈恵会医科大学附属病院 / 新百合ヶ丘総合病院 / 大石脳神経外科クリニック）

演者 **LS3-1** **なぜ Pipeline Shield なのか？**
～デバイス特性から紐解く汎用性・安全性・使い分け～
山本 大輔（北里大学病院）

LS3-2 **Rist と phenom plus で目指す最適化**
芳村 雅隆（埼玉医科大学国際医療センター）

LS3-3 **Pipeline 治療における適応と臨床成績**
諸藤 陽一（昭和医科大学病院）

共催 日本メドトロニック株式会社

13:10~14:20

プレナリーセッション4

「アクセスに関する諸問題」

座長 江面 正幸（独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター）
原 英彦（東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科）
重松 邦広（国際医療福祉大学三田病院 血管外科）

演者 **PS4-1** **多彩なアクセスを活かした EVT 戦略**
市原 慎也（総合病院国保旭中央病院）

PS4-2 **脳神経外科領域における経桡骨動脈アプローチの問題点とデバイスの特徴**
石井 暁（順天堂大学医学部 脳神経外科）

PS4-3 大動脈血管内治療におけるアクセスに関する諸問題

宿澤 孝太（東京慈恵会医科大学 外科学講座 血管外科）

PS4-4 ガイディングシステムと穿刺アプローチから考えるアクセス困難例への対応

佐口 徹（東京医科大学 放射線医学分野）

14：25～14：55

コーヒーブレイクセミナー3

「末梢血管用ステントグラフト最前線」

座長 柴田 豪（札幌医科大学 心臓血管外科）

演者 **CS3** ステントグラフトの使い所

緒方 健二（宮崎市郡医師会病院 循環器内科）

共催 日本ゴア合同会社

15：00～15：50

クロストークセッション11

「脳動脈瘤治療の最適化」

座長 廣畑 優（久留米大学医学部 脳神経外科）

今村 博敏（神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科）

演者 **CTS11-1** PED Shield の治療後に出現する DWI positive lesion とステント径の関係性

成合 康彦（獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経外科）

CTS11-2 Flow diverter による大型傍鞍部動脈瘤への血管内治療の安全性の検討：
JR-NET 4 サブ解析

藤島 一紘（近畿大学病院）

CTS11-3 脳動脈瘤に対する WEB 留置後の平均動脈瘤内血流量比と閉塞状態の検討

佐藤 允之（国立病院機構 水戸医療センター 脳神経外科）

CTS11-4 脳動脈瘤の Woven EndoBridge 留置における neck line 最適化：
Partial resheath and reposition technique

中原 一郎（福岡新水巻病院 脳神経外科）

CTS11-5 Flow Diverter 留置後のステント長短縮に関する検討

浦丸 浩一（筑波大学附属病院 脳卒中科）

CTS11-6 希釈造影 3D 回転血管撮影における Black Belt Sign：
フローダイバーター後の脳動脈瘤閉塞に関連する新生内膜指標

江頭 柊平（虎の門病院 脳神経血管内治療科）

16:00~17:10

クロストークセッション13

「デバイス使用の工夫・failure回避・salvage」

座長 佐口 徹（東京医科大学 放射線医学分野）
杉生 憲志（岡山大学病院 脳神経外科）

演者 **CTS13-1 脳血管内治療における GooseNeck Snare の役割**

池田 剛（獨協医科大学 脳神経外科、獨協医科大学病院 脳卒中センター）

CTS13-2 Guiding catheter 誘導困難を解消、時間退縮を目指せる「Newton T」の有用性

青木 史絵（東海大学医学部附属八王子病院 脳神経外科）

CTS13-3 脳血管内治療における他領域由来デバイス活用の有用性

重松 秀明（東海大学医学部 脳神経外科）

CTS13-4 血栓回収療法における大口径吸引カテーテルが眼動脈の ledge を越えるための warm up method の有用性

寺門 利継（小山記念病院 脳神経外科）

CTS13-5 当院における血栓回収療法の治療戦略と REACT および Cereglide の比較

中嶋伸太郎（順天堂大学医学部附属静岡病院）

CTS13-6 Exchange 操作の安全性向上を目的としたアンカー型デバイス Medilizer の使用経験

芳村 雅隆（埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科）

CTS13-7 スtent変形のメカニズムと臨床的インパクト

長谷川 仁（新潟大学脳研究所 脳神経外科）

CTS13-8 Type II エンドリークに対する i-RIB Technique : Quintet-Coaxial System と低接着性カテーテル NSX による瘤内 Isolation

中井 資貴（東京医科大学 放射線医学分野）

17:10~

閉会の辞

会長 松丸 祐司（筑波大学医学医療系 脳神経外科）

第2会場（ステーションコンファレンス東京 5F 503BCD）

9:00~9:50

クロストークセッション10

「頭頸部血管・脳保護」

座長 秋山 武紀（慶應義塾大学医学部 脳神経外科）

小野澤志郎（杏林大学医学部 放射線医学教室）

演者 **CTS10-1** EVUS guide による頸動脈慢性完全閉塞に対する CAS

松崎 遼（東邦大学医学部 脳神経外科学講座）

CTS10-3 経カテーテル的大動脈弁植え込み術時の大動脈解離に起因した無名動脈閉塞に対してステント留置術を施行した1例

福井 伸行（神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科）

CTS10-4 高齢者に対する椎骨動脈閉塞例の頸椎整復術における 術前母血管閉塞の臨床的意義

小野寺英孝（横浜市立大学 脳神経外科）

CTS10-5 脳循環予備能低下が疑われる高齢者頸動脈狭窄に対する staged CAS の2例

日野 天佑（医療法人善昭会オアシス第一病院）

CTS10-6 頸動脈ステント留置術における Vessel Navigator を用いたライブイメージガイダンスの有用性

堂福 翔吾（JCHO 東京新宿メディカルセンター 脳神経外科）

12:00~13:00

ランチョンセミナー4

「コイルの長さがもたらす塞栓術」

座長 山門亨一郎（兵庫医科大学 放射線医学教室）

演者 **LS4-1** 『三方よし』で考えるコイル治療戦略

佐々木康二（神戸大学医学部附属病院 放射線診断・IVR 科）

LS4-2 腹部 IVR における i-ED Coil の有用性

—「長い×柔らかい」がもたらす安定性と充填効率の両立—

原 卓也（宮崎大学 放射線科）

共催 株式会社カネカメディックス

14:25~14:55

コーヒースペイクセミナー4

レオカーナの現在地

座長 大木 隆生（東京慈恵会医科大学）

演者 **CS4** 創傷治癒を左右する“その先の血流”

—レオカーナ補助療法の実際—

白須 拓郎（東京大学）

共催 株式会社カネカメディックス

15:00~15:50

クロストークセッション12

「血行再建・血管内治療戦略」

座長 鶴田和太郎（虎の門病院 脳神経血管内治療科）
宿澤 孝太（東京慈恵会医科大学 外科学講座 血管外科）

演者 **CTS12-1** 臨床における血管内治療の必要性和使用したレーザー治療の評価について
岡田 昌義（神戸健康大学 総合診療科）

CTS12-2 MVR 後の人工弁周囲からの逆流に対し、Vascular Plug を用いた塞栓を行った 1 例
佐藤 友保（土谷総合病院）

CTS12-3 左鎖骨下動脈瘤に対し左椎骨動脈再建を行い血管内治療を行った 1 例
藤本 鋭貴（香川県立中央病院 心臓血管外科）

CTS12-5 大腿膝窩動脈病変における Vessel Preparation Failure 後の修復成功率と予測因子の検討
山田 雄大（中部国際医療センター 循環器内科）

CTS12-6 腹部大動脈人工血管置換術後の中枢側吻合部仮性瘤に対してコイル塞栓を併用した EVAR により治療した一例
浦瀬 篤史（近畿大学病院 放射線診断科）

CTS12-7 Tip-detection antegrade dissection and re-entry が有用であった浅大腿動脈の長区間慢性完全閉塞病変の一例
坂本 優樹（神戸大学大学院医学研究科 内科学部門 循環器内科学分野）

16:00~17:00

クロストークセッション14

「複雑病変・解離・レスキュー再建」

座長 西巻 博（聖マリアンナ医科大学 心臓血管外科）
高山 勝年（高瀬会高井病院 脳血管内治療科・IVR 科）

演者 **CTS14-1** Distal stent graft-induced new entry の回避を目的とした末梢ベアステント先置き法の Modified Petticoat Technique の経験
神西 優樹（関西医科大学 心臓血管外科）

CTS14-2 頭蓋内内頸動脈解離に伴う blood blister-like aneurysm に対する血管内治療
佐々木雄一（東京慈恵会医科大学 脳神経外科）

CTS14-3 破裂椎骨動脈解離に対するステント併用コイル塞栓術
藤森 健司（香川大学医学部 脳神経外科）

CTS14-4 Retrograde Open Mesenteric Stenting (ROMS) が有効であった胸腹部大動脈置換術後 SMA 吻合部狭窄の一例
佐々木康二（神戸大学医学部附属病院 放射線診断・IVR 科）

CTS14-5 腹部大動脈解離を伴った胸腹部大動脈瘤に対して両腔温存の fenestrated TEVAR・EVAR を施行した 1 例

桑田 憲明（川崎医科大学 心臓血管外科学）

CTS14-6 Endovascular revascularization of bilateral renal arteries after abdominal aortic graft replacement

堀江 和紀（仙台厚生病院 循環器内科）

CTS14-7 上行弓部人工血管置換術後 10 年で発症した喀血を伴う Type 2 Endoleak 様の胸腔内出血に対して緊急 TAE を施行した一例

松田 律史（札幌東徳洲会病院 救急集中治療センター、札幌東徳洲会病院 画像・IVR センター）